

ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK®

Рациональность, надежность и готовность
к производительной работе.

C7000



ConnectKey®

Technology

xerox®

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C7000

Если нужно, чтобы ваша работа отличалась от остальных, вы можете рассчитывать на цветной принтер VersaLink C7000 с технологией Xerox® ConnectKey®. К принтеру C7000 можно подключаться с мобильных устройств, он снабжен приложениями и его можно настраивать индивидуально, чтобы работать так, как вам нужно. Решайте свои задачи с помощью принтера VersaLink C7000 — вашего бизнес-ассистента на рабочем месте.

Подробную информацию о функциях устройств VersaLink можно получить на сайте www.xerox.com/VersaLinkEG.

БЕЗУПРЕЧНАЯ НАДЕЖНОСТЬ.

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Как только вы установите цветной принтер Xerox® VersaLink C7000, он будет стablyно и безупречно выполнять свои функции, делая вашу работу эффективнее. У вас есть все, что нужно для беспроблемной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения IT-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием.

Цветной принтер VersaLink C7000 отличается очень высокой надежностью: в его новой конструкции меньше движущихся частей, усиленные компоненты тракта подачи бумаги и усовершенствованная система формирования изображений.

Устройства VersaLink снабжены множеством функций и технологий Xerox®, экономящих время, призванных ускорить обмен информацией и сокращающих количество неэффективных рабочих процессов.

Когда же речь заходит о защите критически важной информации, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и идентификацию по карточкам для управления доступом.

Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати — печатаемые вами материалы будут выглядеть отлично. Печать с разрешением до 1200 x 2400 точек на дюйм обеспечивает четкий текст и отчетливость тонких линий, а также исключительную яркость цветов, улучшающую качество деловых документов и публикаций — даже при печати на крупноформатных материалах.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Благодаря легко настраиваемому 5-дюймовому емкостному цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков с такой же легкостью, как на смартфоне.

С помощью функции простой идентификации Simple ID индивидуальные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль лишь раз, смогут впоследствии пользоваться безопасным доступом к управлению заданиями и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

Какие бы документы вы не печатали, цветные или черно-белые, формата A4 или большего размера, цветной принтер VersaLink C7000 располагает возможностями и функциями для выполнения даже самых сложных заданий печати.

СВОБОДА МОБИЛЬНОСТИ.

ГОТОВНОСТЬ К ВАШЕЙ РАБОТЕ.

Цветной принтер VersaLink C7000 предоставляет вам свободу работать где и как захочется благодаря легкому подключению к сервисам Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также доступ к дополнительным приложениям через портал Xerox App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного сотрудника, и устройства VersaLink справляются с этим с помощью функций печати Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагина Xerox® Print Service для Android™, связи малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®, а также опциональных функций Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для сотрудников, которые постоянно находятся в движении, — посетите сайт www.xerox.com/mobile

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — СВЯЗЫВАЮЩЕЕ ЗВЕНО ВСЕЙ ВАШЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Компания Херох, создавшая современное рабочее место, представляет следующую революцию в производительности на рабочем месте. Благодаря единобразию пользовательской среды на широком спектре устройств, возможностям связи с мобильными устройствами, облачными системами и расширяющимся многообразием приложений, расширяющая функциональность, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

Интуитивная пользовательская среда
Абсолютно новый, и все же совершенно знакомый способ взаимодействия по типу планшетного компьютера — с помощью сенсорного экрана и жестов, предусматривающий простую индивидуальную настройку.

Готовность к работе с мобильными устройствами и облачными сервисами
Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса с доступом к облачным сервисам, позволяющим работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

Образцовая безопасность
Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устраниить возникающие угрозы, удовлетворяет или опережает нормативные требования.

Возможность работы с сервисами нового поколения
Повышение продуктивности работы и эффективности управления ресурсами. Простая интеграция с инструментами управления услугами печати Xerox® Managed Print Services обеспечивает дистанционный мониторинг функций аппарата и расходных материалов.

Путь к новым возможностям
Вы можете моментально расширять свои возможности путем доступа к галерее приложений Xerox App Gallery, содержащей практические приложения для оптимизации цифровых рабочих процессов. Также вы можете обратиться к нашим партнерам, готовым разработать новаторские решения, выстраиваемые под конкретный бизнес.

Чтобы больше узнать о том, как работать рациональнее, посетите веб-сайт www.connectkey.com



1 Отсек для устройства считывания карт со встроенным USB-портом.¹

2 5-дюймовый емкостной настраиваемый цветной сенсорный экран с возможностью изменения угла наклона.

3 Пользователи могут выполнять задания печати или сканирования с любого стандартного USB-накопителя, вставленного в удобно расположенный USB-порт¹.

4 Обходной лоток на 100 листов предназначен для материалов формата 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 мм плотностью до 216 г/м².

5 Стандартный лоток 1 на 520 листов предназначен для материалов формата 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм плотностью до 256 г/м².

¹ USB-порты могут быть отключены.

НАЛИЧИЕ РАЗНЫХ ЛОТОКВ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ:

6 Однолотковый модуль увеличивает общую емкость до 1 140 листов (включая обходной лоток).

7 Опциональный однолотковый модуль с тумбой увеличивает общую емкость до 1 140 листов (включая обходной лоток) и обеспечивает место для хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

8 Трехлотковый модуль увеличивает общую емкость до 2 180 листов (включая обходной лоток).

РАСШИРЕНИЕ ГИБКОСТИ ЗА СЧЕТ ВАРИАНТОВ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ

9 Опциональный встроенный офисный финишер служит для укладки 500 листов с возможностью стеглирования до 50 листов, причем для него не требуется дополнительной площади.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Познакомьтесь с абсолютно новым пользовательским интерфейсом, задающим более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и гибкости, реализованным на 5-дюймовом сенсорном экране.

Благодаря знакомому интерфейсу — как у мобильных устройств, с возможностью ввода жестами и привычными приложениями, — даже для самых сложных задач количество действий сокращается.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до конца, с естественной иерархией, в которой важнейшие функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Не нравится расположение функций или приложений? Измените его под себя.

Непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных функций помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink® C7000 сделать больше за меньшее время.



Xerox® VersaLink® C7000

ConnectKey®

Technology

Цветной принтер VersaLink C7000 создан на основе технологии Xerox® ConnectKey®.

Дополнительные сведения можно получить на веб-сайте www.connectkey.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ		VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Скорость	До 35 стр./мин.		
Месячная нагрузка ¹	До 153 тыс. стр.		
Жесткий диск / процессор / объем памяти	Жесткий диск 320 ГБ ² / двухъядерный процессор 1,05 ГГц / объем памяти 2 ГБ		
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® при наличии опционального комплекта Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Возможности контроллера	Клонирование конфигураций, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, стандартный учет Xerox® Standard Accounting Tool, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication), онлайн поддержка		
Печать	Разрешение До 1200 x 2400 точек на дюйм		
Время вывода первого отпечатка	От 7,6 секунды для цветных и от 5,1 секунды для черно-белых отпечатков		
Языки описания страниц	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
Загрузка бумаги	Стандартная комплектация Опционально	Обходной лоток: 100 листов; пользовательские размеры: 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 мм Лоток 1: 520 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм Однолотковый модуль: 520 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм Однолотковый модуль с тумбой: 520 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм Трехлотковый модуль (1 560 листов): 520 листов каждый; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм Лоток для конвертов: до 60 конвертов: № 10 Commercial, Monarch, DL, C5; пользовательские размеры: 98 x 148 – 162 x 241 мм	
Выход бумаги / Послепечатная обработка	Стандартная комплектация Опционально	Выходной лоток: 500 листов со сдвигом Встроенный офисный финишер: укладчик на 500 листов, степлирование 50 листов однопозиционное	
Автоматическая двусторонняя печать	Нет		Стандарт

ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА

Индивидуальная настройка и персонализация	Индивидуальная настройка устройства, персонализация главного экрана для отдельных пользователей, группы главных экранов с простой идентификацией Simple ID, индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью галереи приложений Xerox App Gallery и приложения Xerox® App Studio
Драйверы принтера	Идентификация заданий, состояние двунаправленной связи, мониторинг заданий, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®
Embedded Web Server	Информация о состоянии на компьютере или мобильном устройстве, адаптивный дизайн, настройки, управление устройствами, клонирование
Функции печати	Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, личные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать (в конфигурации DN), пропуск пустых страниц, режим черновика

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ

Печать с мобильных устройств	Apple® AirPrint [®] , готовность к работе с сервисом Google Cloud Print™, плагины Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™
Варианты мобильной печати	@PrintByXerox ³ , Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud ⁴ , технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC), печать с помощью функции Wi-Fi Direct ⁴ Приложения доступны по адресу www.xerox.com/officemobileapps .
Приложения для облачных сервисов ³	Печать с помощью сервисов Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform и др.

ОБРАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность сети	IPsec, HTTPS, определение подлинности сети, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, автоматическое создание самоподписанных сертификатов
Доступ к устройству	Проверка микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, контрольный журнал, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV/.NET), отсек для устройства считывания карт Xerox® RFID
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное шифрование по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных ²
Защита документов	Защищенная печать

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С СЕРВИСАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Управление печатными устройствами	Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service ⁶ , клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox® Standard Accounting, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ и др.
Управление печатью	Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistant, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты управления услугами печати Managed Print Services
Рациональность	Cisco EnergyWise ³ , рациональная печать Earth Smart Printing, печать идентификаторов пользователей на полях

ПУТЬ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Xerox App Gallery	Доступно множество приложений и облачных сервисов. Для доступа к постоянно растущей коллекции приложений Xerox®, расширяющих функциональность, посетите сайт www.xerox.com/appgallery .
-------------------	---

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на подобный режим на регулярной основе. ² Жесткий диск опционален. ³ Бесплатно загружается на принтер с портала Xerox App Gallery по адресу www.xerox.com/xerohappgallery. ⁴ Платная опция. ⁵ Список с информацией по сертификации AirPrint доступен на сайте www.apple.com.

Сертификаты

Актуальный список сертификатов содержится по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications

Расходные материалы

Тонер-картриджи стандартной емкости:

Черный: 5 300 страниц⁶

106R03769

Голубой: 3 300 страниц⁶

106R03772

Пурпурный: 3 300 страниц⁶

106R03771

Желтый: 3 300 страниц⁶

106R03770

Тонер-картриджи большой емкости:

Черный: 10 700 страниц⁶

106R03765

Голубой: 10 100 страниц⁶

106R03768

Пурпурный: 10 100 страниц⁶

106R03767

Желтый: 10 100 страниц⁶

106R03766

Принт-картридж CMYK: 82 200 страниц⁷

113R00782

Картридж для сбора отработанного тонера: 21 200 страниц⁷

115R00129

Сменная кассета со скрепками для финишера: 5 000 скрепок

008R12941

Картридж сшивателя для финишера: 5 000 скрепок

008R12964

Дополнительная комплектация

Однолотковый модуль

097S04910

Однолотковый модуль с тумбой

097S04907

Трехлотковый модуль

097S04908

Лоток для конвертов (устанавливается вместо лотка 1)

497K17720

Встроенный офисный финишер

097S04911

Жесткий диск 320 ГБ

497K17740

Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)

497K16750

⁶ Стандартных страниц в среднем. Заявленная производительность в соответствии с ISO/IEC 19798.

Производительность может отличаться в зависимости от изображения, площади запечатки и режима печати.

⁷ Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность зависит от тиража, размера и ориентации материала и скорости работы устройства.

Дополнительные сведения содержатся в публикации <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>

Конфигурации варьируются в зависимости от региона.

Подробные характеристики см. на сайте по адресу www.xerox.com/C7000PrinterSpecs

© Корпорация Xerox, 2017 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуристический знак®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления.
Обновлено 8/17 BR21556

VCVBR-01RC

